



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)**

« 27 » августа 2018г.

а.Адамий

(место выдачи)

Предписание № 803/1

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

Сведения о лице, которому выдается предписание Государственному бюджетному
учреждению Республики Адыгея «Адамийский психоневрологический дом-интернат»,
(полное и (в случае, если имеется)

директору Ягумовой Мариет Хагериевне

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

В ходе осуществления плановой проверки Государственного бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адамийский психоневрологический дом-интернат»,

РА, Красногвардейский район, а.Адамий, ул.Шоссейная, 43

(наименование объекта, адрес)

Установлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а именно:

- в новом корпусе ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дои- интернат» медицинская деятельность с февраля 2018 года осуществляется в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений в нарушение п. 1.3 Р.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
- в нарушение требований ст. 22, 40 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дом – интернат» осуществляет деятельность по обращению с жидкими отходами производства и потребления в отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека.
- к транспортированию жидких отходов допущено лицо, не имеющее документ о квалификации, выданный по результатам профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности в нарушение требований ч. 1 ст. 15 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления».
- в нарушение раздела 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и п. 3.1.6. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха

"населенных мест" для котельной тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на газообразном топливе расположенной на территории учреждения не установлен размер санитарно-защитной зоны на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др). Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны, фактически проект организации санитарно-защитной зоны не разработан;

- в нарушение п. 4.2.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" предельно допустимые выбросы (проект ПДВ) для котельной, расположенной на территории учреждения являющегося источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организации в целом) не разработан.
- в нарушение гигиенических требований п. 2.2 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» на территории организации социального обслуживания не выделена и не благоустроена зона отдыха для подопечных взрослого отделения: отсутствуют навесы, беседки, стационарные или временные туалеты, урны.
- в нарушение гигиенических требований п.3.5 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» не обеспечено размещение опекаемых в жилых комнатах по количеству. Так, спальня комнаты для лиц, страдающих психическими расстройствами, рассчитываются на 4-6 человек, фактически в комнатах №9, №13, №15 на первом этаже взрослого отделения размещено по 7 человек, на втором этаже в комнатах №4, №7, № 7а по 7 человек и в комнате №16 - 9 человек;
- не обеспечено соблюдение требований по кратности лабораторных исследований качества питьевой воды используемого для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. При нормативном количестве 14 проб, фактически отобрано и исследовано только 2 пробы (14,3%), что не отвечает требованиям п.3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
- не организован производственный лабораторный контроль за применяемыми дезинфицирующими средствами: не проводилось исследование дезинфекционного средства (сульфохлорантин) в нарушение требований ст.29.ч.1 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.7.Р.1, п.3.2.3 Р.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.2.4.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- допущены нарушения требований к регистрации, проведению комплекса противоэпидемических мероприятий по случаям инфекционных заболеваний: журнал регистрации инфекционных заболеваний Ф-60 среди взрослых опекаемых не ведется: в 2016 году не зарегистрированы 1сл. ОРВИ (Вожжов С.Н., 22.12.2016г.), в 2017 году- 1сл. ОРВИ (Киреев Д.Н. 19.11.17), не организованы врачебный осмотр и медицинское наблюдение контактного персонала и опекаемых по палатам, что является нарушением пп.12.1, 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.8.17 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
- не в полном объеме организован производственный контроль за условиями труда работающих, не проводятся лабораторные исследования вредных производственных факторов на рабочих местах, в т.ч. производственного шума, вибрация (общая, локальная), широкополосных ЭМП, создаваемые ПЭВМ, электрически заряженных частиц воздуха (аэроионы), что не соответствует требованиям ст.32 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не соблюдаются сроки использования и сроки замены специальной одежды и СИЗ. Согласно представленных личных карточек учета выдачи СИЗ, дата последней выдачи специальной одежды 01.03.2017 г. при нормативном сроке использования СИЗ 1 год (костюмы х/б, халаты и др.), что является нарушением требований ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.11;2.12 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- не в полном объеме организованы мероприятия по профилактической дезинсекции и дератизации. На основании представленных договоров № 4045 от 30.12.2015 г., № 13570 от 15.12.2016 г. и 4290 от 09.01.2018 г. а также представленных актов выполненных работ за период проверки 2016-2018 гг. проводятся лишь мероприятия по профилактической дератизации на площади 200 м. кв. (52% от площади пищеблока) с кратностью 12 раз в год (ежемесячно), а также профилактические мероприятия по дезинсекции (против мух) на площади 100 м.кв. (26% от площади пищеблока) с кратностью 5 раз в год. Профилактические мероприятия против тараканов за период проверки не организованы. В ходе проверки в помещениях пищеблока обнаружено наличие тараканов, что является нарушением требований п. 12.1, 12.2 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Не обеспечен контроль за проведением осмотра опекаемых на чесотку (за период с 01.01.2017г. по 15.08.2018г. осмотр на чесотку не проводился при кратности не реже 1 раза в 7 дней), что подтверждается отсутствием записей в журнале и не соответствует требованиям п.8.21. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»,

- не обеспечен контроль за обследованием на патогенный стафилококк совместителей-медицинских работников: отсутствуют сведения по обследованию на патогенный стафилококк у врачей Джоловой А.А., Куловой Л.А.; у медсестер Л.А Гутовой А.Б., Сихаджоковой Н.Б.; нарушены сроки обследования на патогенный стафилококк у медсестры Кирьяковой О.С.(дата последнего прохождения обследования 25.05.17г.) при нормируемом 1 раз в 6 месяцев), что является нарушением приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»);

- в кабинете ЛФК на емкости с дезинфицирующим раствором отсутствуют сведения о наименовании, концентрации и предельного срока годности используемого дезинфицирующего средства (сульфохлорантин), что является нарушением п.11.3. Р.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Допущены нарушения требований к приему пищевых продуктов и организации производственного контроля на этапе приема пищевых продуктов: осуществлялся прием пищевых продуктов в отсутствие маркировочных ярлыков с указанием сведений о происхождении продукции, дате изготовления, условиях хранения и сроках годности, а также в отсутствие декларации о соответствии и др. документов, подтверждающих их качество и безопасность, позволяющих идентифицировать продукцию, что является нарушением ст. 7, 10, 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

- допущен прием пищевых продуктов с нарушением маркировки (крахмал картофельный) в отсутствие информации о калорийности в кДж, что является нарушением ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

- при хранении пищевой продукции не обеспечен контроль за сохранностью наличие маркировочных ярлыков до окончания ее реализации (сахар- 25 кг, яйцо-1169шт), что не позволяет идентифицировать имеющуюся в наличии продукцию в соответствии с представленными товаросопроводительными документами и является нарушением ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- не в полном объеме организован производственный контроль при производстве и реализации готовых кулинарных изделий. Не в полном объеме производится отбор суточных проб, что не соответствует п.14.3 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- в нарушение требований п. 7.26 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не обеспечено хранение хлеба в шкафах, оборудованных отверстиями для вентиляции (хранение пшеничного хлеба осуществляется в емкости с плотной крышкой), что может привести к изменению физико-химических свойств продукта.


На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 8.1.6 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея утвержденного приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012г №672 в соответствии со ст. 52 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и в целях устранения выявленных нарушений, **предлагаю:**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить оформление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений нового корпуса для осуществления медицинской деятельности	01.06.2019 г
2	Обеспечить оформление санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений нового корпуса для осуществления деятельности по транспортированию жидких бытовых отходов	01.06.2019 г
3	Обеспечить проведение профессионального обучения лица, работы которого связаны с обращением с отходами I-IV классов опасности	01.06.2019 г
4	Разработать проект санитарно-защитной зоны для котельной тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на газообразном топливе расположенной на территории учреждения	01.06.2019 г
5	Разработать проект предельно допустимых выбросов (проект ПДВ) для котельной, расположенной на территории учреждения являющегося источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	01.06.2019 г
6	Провести работы по благоустройству зоны отдыха для подопечных взрослого отделения: установить навесы, беседки, стационарные или временные туалеты, урны.	01.12.2019 г
7	Обеспечить размещение опекаемых в жилых комнатах по 4-6 человек	01.06.2019 г
8	Обеспечено соблюдение требований по кратности лабораторных исследований качества питьевой воды используемого для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд из расчета 2 пробы в месяц	01.12.2018 г
9	Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за применяемыми дезинфицирующими средствами не менее 1 раза в год	01.12.2018 г
10	Обеспечить своевременную регистрацию случаев инфекционных заболеваний с обязательным ведением журнала ф.№60, а также : проведение комплекса противоэпидемических мероприятий (врачебный осмотр, медицинское наблюдение контактного персонала	01.12.2018 г


	и опекаемых по палатам в течение инкубационного периода	
11	Обеспечить проведение производственного контроля за условиями труда работающих, проведение лабораторных исследований вредных производственных факторов на рабочих местах, в т.ч. производственного шума, вибрация (общая, локальная), широкополосных ЭМП, создаваемые ПЭВМ, электрически заряженных частиц воздуха (аэроионы)	01.12.2018 г
12	Обеспечить соблюдение сроков использования и сроки замены специальной одежды и СИЗ	01.12.2018 г
13	Обеспечить проведение мероприятия по профилактической дезинсекции и дератизации в полном объеме	01.12.2018 г
14	Обеспечить контроль за проведением осмотра опекаемых на чесотку не реже 1 раза в 7 дней	30.09.2018 г
15	Обеспечить контроль за обследованием на патогенный стафилококк медицинских работников с кратностью 2 раза в год:	01.12.2018 г
16	Усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима при приготовлении дезинфицирующих растворов	01.09.2018 г
17	Обеспечить проведение полного производственного контроля на этапах приема, хранения и реализации пищевых продуктов и готовых кулинарных изделий	01.09.2018 г
18	Обеспечить сохранность маркировочных ярлыков до окончания ее реализации пищевых продуктов	01.09.2018 г
19	организован производственный контроль при производстве и реализации готовых кулинарных изделий	01.09.2018 г
20	Обеспечить хранение хлеба в шкафах, оборудованных отверстиями для вентиляции	01.09.2018 г

Предписание является, обязательным для исполнения в установленные сроки. Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в Красногвардейском районе	 (подпись)	<u>С.В.Мануйлова</u> (ФИО)
--	---	-------------------------------

Предписание получил


(подпись)

Ягумова М.Х.
000952, (ФИО)

Отправлено: № _____ от « ____ » _____ 20__ г.