


УТВЕРЖДАЮ

Начальник УФСБ России

по Республике Адыгея

генерал-майор



В.В. Шаменков

«16» марта 2019 года

ПРЕДПИСАНИЕ

Выдано: Старшему оперуполномоченному отделения УФСБ России по Республике Адыгея в г. Адыгейске майору Федорову А.В.

(должность, Ф.И.О.)

Поручено осуществить: оценку эффективности разработанных планов действий при возрастании террористической угрозы, соблюдения пропускного режима на объектах с массовым пребыванием граждан:

- ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» (Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Больничная, 15);

- ГБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат» (Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Адамий, ул. Шоссейная, 43);

- МБОУ «ООШ № 13» (Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевостопольское, ул. Чучваги, 4).

Оценке подлежат:

1. Наличие и состояние технических средств обеспечивающих безопасное функционирование объекта.

2. Реальное состояние антитеррористической защищенности объекта.

3. Организация охраны объекта.

4. Наличие документации по противодействию террористической угрозе.

5. Знание должностными лицами порядка действий при возникновении угрозы совершения террористического акта (захвата объектов).

Осуществить оценку в период с 18 по 29 марта 2019 года.


Ограничения:

1. Немедленно прекратить проведение проверки в случае угрозы применения оружия со стороны сотрудников полиции или охранных структур, выполнить их требования, предъявить данное предписание.

2. Не вмешиваться в процесс деятельности объекта.
3. Эвакуацию сотрудников, материальных ценностей и техники с территорий объектов и прилегающих территорий не производить.


Настоящее предписание действительно при предъявлении служебного удостоверения.

Начальник отделения в г. Адыгейске
УФСБ России по Республике Адыгея
капитан
« 14 » марта 2019 года



А.С. Швецов

Пер. № 770 от 14 марта 2019 года



АКТ

изучения состояния безопасности, антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта

« 19 » июля 2019 г.

В. Арсланов

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования, предъявляемые к безопасности и антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических посягательств: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; Указ Президента РФ от 15.02.2006г. N116 "О мерах по противодействию терроризму"; «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом РФ 05.10.2009г.;

Постановление Правительства РФ от 14.05.2016 № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов, являющихся объектами террористических посягательств, и объектов, связанных с ними, расположенных на территории Российской Федерации" и Формы стандарта безопасности тех объектов (Формы Требования к АТЗ)

На основании предписания начальника УФСБ России по Республике Адыгея от «16» июля 2019г. комиссией в составе:

председатель комиссии: г. Шу ДУОБ РФ по РА в. Арсланов и.п. Овчаров А.В.
члены комиссии: г.м. Дурманова по линии безопасности Куршиметов О.Д.

с участием (в присутствии) директора ДБУ РА "Филиал милиции по ул. Чапаева 4."
(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлено изучение состояния антитеррористической защищенности ДБУ РА "Филиал милиции по ул. Чапаева 4."
ул. Чапаева, Красноводский р-он, в. Арсланов, ул. Чапаева, 43
(полное наименование объекта)

В ходе изучения состояния безопасности (АТЗ) объекта установлено:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории:

ведомственная принадлежность, форма собственности Муниципальное бюджетное учреждение
адрес, телефон РА в. Арсланов ул. Чапаева, 43
-руководитель директор Дурманова О.А.
-заместитель руководителя по безопасности Куршиметов О.Д.

-максимальная посещаемость (вместимость чел.) 240 чел.
-категория объекта 1 категория

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие оценки состояния антитеррористической защищенности объекта, (когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки) 2017 году, Ю.И. Семенов

Исполнение предписаний, представлений, постановлений, решений, комиссий, приказов и указаний вышестоящих организаций, контролирующих органов по вопросам антитеррористической защищенности _____

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта Территории обслуживания тел. аварийных вызовов

2.1. Организация делопроизводства.

Ограничено в полном объеме

2.2. Взаимодействие администрации объекта по линии противодействия террористическим угрозам с АТК и правоохранительными органами.

Ограничено на постоянной основе.

3. Наличие и состояние на объекте критических элементов, укрытий и т.д.

4. Организация охраны объекта.

4.1. Система охраны объекта.

Физическая охрана, технические средства

4.2. Средства охраны.

Видеонаблюдение, пожарная сигнализация

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов.

Пропускной режим организован не в полном объеме

6. Результаты мероприятий, проводимых членами комиссии, по изучению уязвимости объекта (вероятность беспрепятственного проникновения на объект посторонних лиц и въезда транспортных средств без досмотра, возможность закладки взрывного устройства на объекте

не исключена возможность проникновения на объект взрывного устройства (стоянке)

7. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы

Персональные средства и материалы от муниципальных учреждений
за счет бюджета муниципального бюджета.

8. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Выводы комиссии: *В нарушении п.п. а п. 16 требования к ЧО выполняемой работы*
оформление не в полном объеме / в журнале мероприятий не вносятся
и меры поощряющие технику безопасности)

В нарушении п.п. в п. 6 требования к ЧО проведение в работных помещениях мероприятий
и мероприятий по защите по действующим по объектам. мероприятиям и в помещениях
на территории оформлению не в полном объеме.

В нарушении п.п. а п. 15 отсутствует освещение территории

В нарушении п.п. а п. 17 охрана учреждений муниципальной администрации
отсутствует охранной организации.

Рекомендации (предложения) членов комиссии: *устранить выявленные недостатки*

Председатель комиссии: *С. Сидорова*

Члены комиссии: *Витя*

Ознакомлен, копию акта получил:

Витя *Сидорова Татьяна Сергеевна*
(ф.и.о., должность, дата, подпись, печать)

Примечание:

Акт изучения состояния безопасности (АТЗ) объектов составляется в 3-х экземплярах:

1-й экз. (подлинник) - остается у инициатора (руководителя) комиссии.

2-й экз. (копия) - вручается руководителю проверяемого объекта.

3-й экз. (копия) - направляется в антитеррористическую комиссию муниципального образования



Экз. № 1

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

«22» марта 2019 г. № 155/18/858
г. Майкоп, 385000

Директору государственного
бюджетного учреждения
Республики Адыгея «Адамийский
психоневрологический дом-интернат»

М.Х. Ягумовой
ул. Шоссейная, д. 43, а. Адамий,
Красногвардейский район, Республика
Адыгея,

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих
реализации угроз безопасности Российской Федерации

Руководствуясь пунктом «л» части первой статьи 13 и статьей 13.1 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Адыгея обращает Ваше внимание на то, что в ходе проведения мероприятий по изучению состояния безопасности и антитеррористической защищенности Государственного бюджетного учреждения «Адамийский психоневрологический дом-интернат», находящегося по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Адамий, ул. Шоссейная, 43, (далее – Объект) выявлены достаточные данные, указывающие на наличие причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

1 В частности, в нарушение подпункта «а» пункта 17 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410 (далее –

Требований № 410), Объект не обеспечен охраной сотрудниками частных охранных организаций.

2 В нарушение подпункта «а» пункта 16 Требований № 410, на Объекте не разработаны организационно-распорядительные документы по вопросу организации пропускного и внутриобъектового режимов.

3 В нарушение требований подпункта «е» пункта 16 Требований № 410, не организовано проведение с работниками Объекта инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на Объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении.

Выявленные нарушения создают угрозу безопасности Российской Федерации в сфере антитеррористической защищенности Объекта.

В соответствии с частью 3.1. статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Нарушения и недостатки, зафиксированные в акте изучения состояния безопасности, антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта от 19 марта 2019 г., свидетельствуют о ненадлежащем контроле руководства Объекта за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму.

Для устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, Вам необходимо организовать работу по антитеррористической защищенности Объекта в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия терроризму, а также устранить выявленные нарушения.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации, может привести к

совершению преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законом к ведению органов федеральной службы безопасности.

Предлагаем рассмотреть настоящее представление, принять меры по результатам его рассмотрения и в месячный срок со дня его получения сообщить об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации.

Начальник Управления



В.В. Шаменков

Министерство
труда и социального развития
Республики Адыгея
государственное бюджетное
учреждение
Республики Адыгея «Адамийский
психоневрологический дом-
интернат»



Адыгэ Республикэм
ЮфшIэнымрэ ыкIи
социальнэ
хэьхьоньгэмрэкIэ и
Министерств Адыгэ
Республикэм и къэралыгъо
бюджэтнэ учреждениеу
«Адэмые
психоневрологическэ унэ-
интернат»

385336, Красногвардейский район, а. Адамий, ул. Шоссейная, 43, телефон (87778) 5-61-48, факс (87778) 5-61-46

guraapdi@mail.ru / <http://adamdom.mintrud.ru>

ОКПО 03152673, ОГРН 1020100862033, ИНН 0102001973, КПП 010101001

№ 71-144 от «29» марта 2019 г.

Начальнику УФСБ России по
Республике Адыгея
генерал-майору
В.В.Шаменкову

В государственном бюджетном учреждении Республики Адыгея «Адамийский психоневрологический дом интернат» рассмотрены предписание, акт изучения состояния безопасности, антитеррористической защищенности (АТЗ) объекта и представление «Об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации», сообщаем что данное представление рассмотрено в полном объеме и приняты следующие меры, для устранения выявленных нарушений:

1. В представлении изложено, что в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 410 «ТРЕБОВАНИЯ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее Требования) а именно подпункта «а» пункта 17 Требований, ГБУ РА «АПДИ» (Объект) не обеспечен охранной сотрудниками частных охранных организаций.

Напоминаем в указанном подпункте изложено:

На объектах (территориях) первой категории дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 15 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В учреждении 20.09.2018 года заключен контракт на выполнение работ по установке системы охранной телевизионной в ГБУ РА «АПДИ» на общую сумму 1238000,00 рублей, с ООО «Компьютер Хаус» на оказание услуг по техническому обслуживанию видеонаблюдения для нужд ГБУ РА «АПДИ». В настоящий период времени обслуживание гарантийное годовое, после исполнения контракта до 22.01.2020 года. Кроме этого заключен контракт от

29.01.2019 г с ООО «Альфа –Безопасность» на сумму 28.500,58 рублей, по техническому обслуживанию автоматической сигнализации и оповещения о пожаре и системы ПАК «Стрилец-Мониторинг» В рамках данных контрактов установлена тревожная кнопка. Далее по всему периметру учреждения с 2010 года, имеется металлическая ограда и освещение, устанавливаются автоматические въездные ворота, так же являющиеся техническими средствами охраны (копии титульных листов заключенных контрактов и договоров прилагаются)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Требований и на основании приказов по учреждению сторожами учреждения в соответствии с должностными инструкциями проводятся, периодические обходы и осмотры территории учреждения, его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений. (копия должностных инструкций прилагаются)

Учреждение максимально оснащено инженерно -техническими средствами и системами охраны учреждения, учитывая, что в диспозиции подпункта «а», имеется разграничения на технические средства охраны и **(или) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций**, привлечение сотрудников охранных организаций с предоставлением платных услуг по охране объекта, на данный период времени не возможно, так как не заложено в бюджет учреждения, при разработке плана финансово- хозяйственной деятельности (ПФХД) на 2020 год, заключение договора по охране объекта будет учтено.

2. Нарушений требований по разработке организационно -распределительных документов по вопросу организации и внутриобъектового режима не допускается. В учреждении имеются локальные документы, а именно приказ по учреждению от 15.01.2019 года № 11/1 «Об организации мер по противодействию терроризму на территории ГБУ РА «АПДИ», в котором изложено о мерах, принимаемых в учреждении, ответственности и полномочиях сторожей, слесаря сантехника. (копия прилагается)

В соответствии с пунктом 30 Требований на каждый объект в соответствии с актом обследования и категорирования объекта разрабатывается паспорт безопасности объекта.

В учреждении разработан и утвержден паспорт безопасности объекта, который является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", устанавливает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности ГБУ РА «АПДИ» включая вопросы инженерно-технической укреплённости территории учреждения, его категорирования, контроля за выполнением требований законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов. Данный паспорт, так же относится к организационно –распределительным документам внутриобъектного режима ГБУ РА «АПДИ». (копия паспорта прилагается)

По рекомендации сотрудников службы безопасности проводивших проверку в учреждении дополнительно разработана инструкция для работников ГБУ РА «АПДИ» при угрозе террористического акта на территории ГБУ РА «АПДИ» (копия инструкции прилагается)

3. В рассмотренном представлении указано о нарушении требований подпункта «е» пункта 16 Требований, не организовано проведение с работниками ГБУ РА «АПДИ» инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении. В учреждении нарушение данного пункта допускается частично.

Разработаны методические материалы по действиям работников организации при угрозе террористического акта на территории ГБУ РА «АПДИ» и в случае его совершения. Данные материалы в доступной публичной форме размещены на всех информационных стендах учреждения, и все работники ознакомлены с данными материалами. Практические занятия проводятся с руководителями структурных подразделений ежегодно в конце года, перед праздничными мероприятиями. Кроме этого, перед каждым праздничными мероприятиями, издаются приказы по учреждению по усилению контроля и проводятся дополнительные инструктажи, с участниками мероприятий, по обеспечению порядка и исключению фактов чрезвычайных происшествий в том, числе и террористических актов. (копии приказов прилагаются)


Дополнительно издан приказ по учреждению, все руководители подразделений под роспись проинструктированы, ответственный по антитеррористической защищенности учреждения обязан проводить инструктажи с работниками под роспись и проводить практические занятия, учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и посторонних лиц. (копия приказа прилагается)

Недостатки изложенные в акте, далее в представлении антитеррористической защищенности ГБУ РА «АПДИ» устранены.

Требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия терроризму в учреждении впредь допускаться не будет.

Приложение: копии документов на 68 листах.

Директор ГБУ РА «АПДИ»



М.Х. Ягумова